



> Medidas de gestão aplicáveis a algumas das principais espécies de moluscos:

Gastrópodes

Burriés - *Gibulla* spp., *Littorina litorea* e *Monodonta lineata*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 1,2 cm
Passível de captura manual ou com faca de mariscar por apanhadores licenciados



Buzina - *Charonia lampas*

Tamanho mínimo de referência de conservação: não se aplica
Passível de captura com redes de arrasto.



Búzio - *Hexaplex trunculus*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 5 cm
Passível de captura manual ou com faca de mariscar por apanhadores licenciados
Defeso: de 1 de maio a 30 de junho



Búzio-de-boca-laranja – *Stramonita haemastoma*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 5 cm
Passível de captura com redes de arrasto.





Buzo - *Buccinum undatum*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4,5 cm
Passível de captura com redes de arrasto.



Canilha - *Bolinus brandaris*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 6,5 cm
Capturada em águas interiores não marítimas
Passível de captura manual ou com faca de mariscar por apanhadores licenciados



Lapas - *Patella* spp.

Tamanho mínimo de referência de conservação: 2 cm
Passível de captura com lapeira ou faca de mariscar por apanhadores licenciados



Orelha-do-mar - *Haliotis* spp.

Tamanho mínimo de referência de conservação: não se aplica
Passível de captura manual ou com faca de mariscar por apanhadores licenciados





Moluscos - Bivalves



Bivalves

Amêijoa-boia - *Ruditapes decussatus*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm
Capturada em águas oceânicas com gancho a partir de embarcação
Capturada em águas interiores não marítimas manualmente, com ancinho ou faca de mariscar por apanhadores licenciados. Na Lagoa de Óbidos é passível de captura com garfo.
Capturada com berbigoeira por pescadores apeados licenciados, em certos corpos de águas interiores não marítimas.
Proibida a apanha no Tejo



Amêijoa-branca

Spisula solida e *Spisula solidissima*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 2,5 cm
Capturada em águas oceânicas com gancho a partir de embarcação
Existem limites diários de captura fixados



Amêijoa-cão - *Politapes aureus*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 2,5 cm
Capturada em águas oceânicas com gancho a partir de embarcação





Moluscos - Bivalves



Amêijoa-macha - *Venerupis pullastra*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 3,8 cm (3 cm - aplicável em águas interiores não marítimas) (a)

Capturada em águas interiores não marítimas manualmente, com ancinho ou faca de mariscar por apanhadores licenciados. Na Lagoa de Óbidos é passível de captura com garfo.

Capturada com berbigoeira por pescadores apeados licenciados, em certos corpos de águas interiores não marítimas, no caso do Rio Tejo com ganchorra manual.

No rio Tejo existem limites diários de captura



Amêijoa-japonesa

Ruditapes philippinarum

Tamanho mínimo de referência de conservação: 3,5 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação

Capturada em águas interiores não marítimas manualmente, com ancinho ou faca de mariscar por apanhadores licenciados. Na Lagoa de Óbidos é passível de captura com garfo.

Capturada com berbigoeira por pescadores apeados licenciados, em certos corpos de águas interiores não marítimas.

Existem limites diários de captura fixados



Amêijoa-relógio – *Dosinia exoleta*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação



Amêijoa-vermelha

Politapes rhomboides

Tamanho mínimo de referência de conservação: 3,5 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação





Moluscos - Bivalves



Berbigão - *Cerastoderma edule*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 2,5 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação

Capturada em águas interiores não marítimas manualmente, com ancinho ou faca de mariscar por apanhadores licenciados. Na Lagoa de Óbidos é passível de captura com garfo.

Capturada com berbigoeira por pescadores apeados licenciados, em certos corpos de águas interiores não marítimas.



Berbigão-grande

Acanthocardia tuberculata

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4,5 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação



Bomboca ou berbigão-lustroso

Laevicardium crassum

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação



Cadelinhas ou conquilhas

Donax spp.

Tamanho mínimo de referência de conservação: 2,5 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação ou com ganchorra manual por pescador apeado

Existem limites diários de captura fixados





Moluscos - Bivalves



Castanhola - *Glycymeris glycymeris*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 5 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação



Clame-dura/ Ameijola

Callista chione

Tamanho mínimo de referência de conservação: 6 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação ou com ganchorra



Lambujinha - *Scrobicularia plana*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 2,5 cm

Capturada em águas interiores não marítimas manualmente, com ancinho ou faca de mariscar por apanhadores licenciados. Na Lagoa de Óbidos é passível de captura com garfo.

Capturada com berbigoeira por pescadores apeados licenciados, em certos corpos de águas interiores não marítimas.

Proibida a apanha no Tejo



Leques - *Chlamys* spp.

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm

Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação

Passível de captura manual por apanhadores licenciados





Moluscos - Bivalves



Longueirão - *Pharus legumen*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 6,5 cm
Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação



Longueirão - *Ensis* spp.

Tamanho mínimo de referência de conservação: 10 cm
Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação
Passível de captura manual com ancinho ou faca de mariscar por apanhadores licenciados
Na apanha pode ser utilizada uma solução hipersalina



Longueirão-velho

Solen marginatus

Tamanho mínimo de referência de conservação: 7,5 cm
Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação
Passível de captura manual com ancinho ou faca de mariscar por apanhadores licenciados
Na apanha pode ser utilizada uma solução hipersalina



Mexilhões - *Mytilus* spp.

Tamanho mínimo de referência de conservação: 5 cm
Passível de captura manual ou com faca de mariscar. Na Ria de Aveiro é passível de captura com engão.





Moluscos - Bivalves



Ostra-japonesa -
Magallana gigas

Tamanho mínimo de referência de conservação: 6 cm
Capturada em águas interiores não marítimas manualmente ou com faca de mariscar



Ostra-portuguesa -
Magallana angulata

Tamanho mínimo de referência de conservação: 6 cm
Capturada em águas interiores não marítimas manualmente ou com faca de mariscar



Ostra-plana - *Ostrea edulis*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 6 cm
Capturada em águas interiores não marítimas manualmente ou com faca de mariscar



Pé-de-burrico - *Venus casina*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm
Passível de captura manual ou com faca de mariscar por apanhadores licenciados.



Pé-de-burrinho - *Chamelea gallina*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 2,5 cm
Capturada em águas oceânicas com gancho a partir de embarcação



Pé-de-burro - *Venus verrucosa*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm
Passível de captura manual ou com faca de mariscar por apanhadores licenciados.





Moluscos - Bivalves



Taralhão - *Lutraria lutraria*

Tamanho mínimo de referência de conservação: não se aplica
Passível de captura manual ou com faca de mariscar por apanhadores licenciados.



Telina-grande - *Arcopagia crassa*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm
Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação



Vieira - *Pecten maximus*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 10 cm
Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação
Passível de captura manual por apanhadores licenciados



Vieira-rainha *Aequipecten opercularis*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 4 cm
Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação
Passível de captura manual por apanhadores licenciados



Zamburinha - *Mimachlamys varia*

Tamanho mínimo de referência de conservação: não se aplica
Capturada em águas oceânicas com ganchorra a partir de embarcação





Moluscos - Cefalópodes



Cefalópodes

Choco - *Sepia officinalis*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 10 cm(b)
Restrições à captura no arrasto: espécie-alvo com malhagem mínima de 70mm
Regras aplicáveis à pesca com redes de emalhar: espécie-alvo com malhagens mínimas de 60 mm, 80 mm e 100 mm
Passível de captura com armadilhas de gaiola com malhagem mínima de 30 e 50 mm
Pescado frequentemente com redes de tresmalho nas zonas costeiras e interiores não marítimas
Espécie alvo da toneira



Lula - *Loligo vulgaris*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 10 cm(b)
Regras aplicáveis à pesca com arrasto: espécie-alvo com malhagem mínima de 70mm
Espécie alvo da toneira



Polvo vulgar - *Octopus vulgaris*

Tamanho mínimo de referência de conservação: 0,75 kg
Regras aplicáveis à pesca com arrasto: espécie-alvo com malhagem mínima de 70mm
Passível de captura com armadilhas de gaiola com malhagens mínimas de 8mm (de acordo com as condições do artigo 6º da Portaria n.º 217/2023), 30 mm, com 80% de percentagem mínima de espécies-alvo e 50 mm
Espécie alvo da piteira, e das armadilhas de abrigo (alcatruzes)
Sempre que existirem posturas visíveis de polvo nos alcatruzes os mesmos devem ser de imediato calados sem que sejam retirados os exemplares



- (a) Aplicável exclusivamente a capturas em águas interiores não marítimas. Em águas oceânicas o tamanho mínimo da amêijoia-macha encontra-se fixado em legislação da UE e é de 3,8 cm.
(b) Este tamanho é determinado ao longo da linha mediana dorsal, medindo a distância entre a ponta posterior do manto e o bordo anterior deste.