

Espécies	Utensílios específico de captura	Outros	Águas Oceânicas/ Interiores	
			AO	AI
I - Univalves ou gastrópodes:				
Búzio canilha (<i>Bolinus brandaris</i>)	Faca de mariscar	Manual	AO	AI
Búzio (<i>Hexaplex trunculus</i>)	Faca de mariscar	Manual	AO	AI
Lapa (<i>Patella ulyssiponensis</i>)	Lapeira	Faca de mariscar	AO	
II - Bivalves ou lamelibrânquios:				
Amêijoia-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>)	Ancinho	Berbigoeira		AI
Amêijoia-cão (<i>Polititapes aureus</i>)	Ancinho	Berbigoeira		AI
Amêijoia-macha (<i>Venerupis corrugata</i>)	Ancinho	Berbigoeira		AI
Amêijoia-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>)	Ancinho	Berbigoeira		AI
Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)	Ancinho	Berbigoeira		AI
Conquilha (<i>Donax</i> spp.)	Ganchorra de mão	Manual	AO	
Lambujinha (<i>Scrobicularia plana</i>)	Ancinho	Manual, berbigoeira		AI
Longueirão (<i>Ensis</i> spp. e <i>Solen</i> spp.)	Faca de mariscar	Manual (*)	AO	AI
Mexilhão (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	Faca de mariscar	Engaço (Ria de Aveiro)	AO	AI
Ostra japonesa (<i>Mangallana gigas</i>)	Faca de mariscar	Manual		AI
Ostra europeia (<i>Ostrea edulis</i>)	Faca de mariscar	Manual		AI
Pé-de-burrico (<i>Venus casina</i>)	Faca de mariscar	Manual	AO	
Pé-de-burro (<i>Venus verrucosa</i>)	Faca de mariscar	Manual	AO	AI
III - Anelídeos e sipunculídeos:				
Poliquetas - Casuleta (<i>Sabella pavanina</i>)	Sacho de cabo curto			AI
Poliquetas - Minhocão (<i>Marphysa sanguinea</i>)	Sacho de cabo curto			AI
Poliquetas - Minhocas (<i>Diopatra</i> spp., <i>Nereis</i> spp. e <i>Sipunculus</i> spp.)	Sacho de cabo curto			AI
IV - Equinodermes:				
Ouriço (<i>Paracentrotus lividus</i>)	Gancho		AO	
V - Crustáceos:				
Caranguejo (<i>Carcinus maenas</i> , <i>Chaceon affinis</i> , <i>Eriphia verrucosa</i> e <i>Eriphia verrucosa</i>)	Manual		AO	AI
Cavaco (<i>Scyllarides latus</i>)	Manual		AO	
Cigarra-do-mar (<i>Scyllarus arctus</i>)	Manual		AO	
Navalheiras (<i>Liocarcinus</i> spp. e <i>Necora puber</i>)	Manual		AO	
Perceve (<i>Pollicipes pollicipes</i>)	Arrilhada		AO	
Ralo (<i>Upogebia</i> spp.)	Faca de mariscar			AI
Santola (<i>Maja squinado</i>)	Manual		AO	

NOTAS: Assinaladas as áreas de apanha em águas Interiores marítimas e não marítimas (AI) ou águas Oceânicas (AO)

* - Pode ser utilizado o sal

O Garfo de mariscar para apanha de bivalves é autorizado apenas na Lagoa de Óbidos (alínea h) do n.º 1 do art.º 4 da Portaria nº 238/2022)

A apanha da Ameijoa-boa (alínea b) do do nº 1 do artigo 19º-C da Portaria nº 85/2011) e a lambujinha (interdição IPMA) está proibida no Rio Tejo

A apanha da Ameijoa japonesa (*Venerupis philippinarum*) apenas pode ser licenciada para uma das áreas interiores não marítimas